

安徽省农业农村厅公告

第 318 号

安徽省农业农村厅关于大豆玉米带状复合种植 专用播种机产品信息的公告

根据农业农村部、财政部和我省农机购置补贴相关政策要求,我厅组织开展了大豆玉米带状复合种植专用播种机第三方审核工作。审核情况公示后,我厅组织了复核。现将通过复核的**16**个产品信息予以公布(见附件)。

附件:安徽省大豆玉米带状复合种植专用播种机产品信息表

安徽省农业农村厅

2022年7月15日

附件

安徽省大豆玉米带状复合种植专用播种机产品信息表

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
1	00004120	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机	连云港市中兴机械制造有限公司	玉米大豆带状复合种植旋起施肥播种机	2BSQF-6	播种行数:6行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):70cm;大豆株距(要求:8-11cm):9cm;行距(要求:30-40cm):30cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):1620kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):12cm;行距(要求:40-60cm):40cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):1500kg/h m ² ;排种器结构形式:精量指夹式	江苏省
2	00004121	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	4-5行大豆玉米一体化穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米大豆带状复免精量播种机	2BMYDZF-5	播种行数:5行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):49~71cm;大豆株距(要求:8-11cm):7~16cm;行距(要求:30-40cm):29~41cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):2092kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):8~16cm;行距(要	河南省

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
									求:40-60cm):40~71cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):2111kg/h m ²	
3	00004122	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	6行及以上大豆玉米一体化穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米大豆带状复合播种机	2BYDJ-6	播种行数:6行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):60~70cm;大豆株距(要求:8-11cm):8~31cm;行距(要求:30-40cm):30~41cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):1402kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):8~19cm;行距(要求:40-60cm):40~70cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):1307kg/h m ²	河南省
4	00004123	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	4-5行大豆玉米一体化穴播机	河南农有王农业装备科技股份有限公司	玉米大豆密间播机	2BYD-5	播种行数:5行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):60-70cm;大豆株距(要求:8-11cm):7-17cm;行距(要求:30-40cm):30-40cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):2100kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):7-17cm;行距(要求:40-60cm):40-60cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):1300kg/h m ²	河南省
5	00004124	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	6行及以上大豆玉米一体化穴播机	石家庄市舜农农业机械有限公司	玉米大豆数控能量精播机	2BJY-6C	播种行数:6行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):60-70cm;大豆株距(要	河北省

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
							机		求 :8-11cm):6.8-23cm; 行 距 (要 求:30-40cm):28-40cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):800kg/h m ² ; 玉 米 株 距 (要 求 :9-14cm):6.6-24.9cm; 行 距 (要 求:40-60cm):35-60cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):2000kg/h m ²	
6	000041 25	种植 施肥 机械	播种机 械(可 含施肥 功能)	穴 播 机 (新 型 农 机 产 品)	6 行 及 以 上 大 豆 一 玉 体 化 穴 播 机	河南农有王 农业装备科 技股份有限 公司	玉 米 大 密 间 播 种 机	2BYD-6	播种行数:6 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独 立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物 播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况: 能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米 带 间 距 60-70cm 情 况 : 能 ; 大 豆 玉 米 带 间 距 (要 求 :60-70cm):50-70cm; 大 豆 株 距 (要 求:8-11cm):7-17cm;行距(要求:30-40cm):30-50cm; 最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):2540kg/h m ² ; 玉 米 株 距 (要 求 :9-14cm):7-17cm; 行 距 (要 求:40-60cm):40-60cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1300kg/h m ²	河南省
7	000041 26	种植 施肥 机械	播种机 械(可 含施肥 功能)	穴 播 机 (新 型 农 机 产 品)	4-5 行大 豆 玉 米 一 体 化 穴 播 机	石家庄市舜 农农业机械 有限公司	玉 米 大 数 智 控 能 量 种 机	2BJY-5C	播种行数:5 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独 立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物 播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况: 能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米 带 间 距 60-70cm 情 况 : 能 ; 大 豆 玉 米 带 间 距 (要 求 :60-70cm):60-70cm; 大 豆 株 距 (要 求 :8-11cm):6.7-24.8cm; 行 距 (要 求:30-40cm):30-40cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):950kg/h m ² ; 玉 米 株 距 (要 求 :9-14cm):6.4-25.5cm; 行 距 (要 求:40-60cm):35-60cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1987kg/h m ²	河北省
8	000041 27	种植 施	播种机 械(可 含施肥	穴 播 机 (新 型 农 机 产	6 行 及 以 上 大 豆 一 玉 米 一	河南巨隆科 技有限公司 (原:河南	大 豆 玉 米 复 合	2BDYF-6	播种行数:6 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独 立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物 播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:	河南省

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
		肥机械	功能)	品)	体化穴播机	沃正实业有限公司)	播 种 机		能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求 :60-70cm):60-70cm; 大豆株距 (要求 :8-11cm):6-29cm;行距(要求:30-40cm):30-40cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):1200kg/h m ² ;玉米株距 (要求 :9-14cm):7-32cm; 行距 (要求 :40-60cm):30-60cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1450kg/h m ²	
9	00004132	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	4-5 行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	山东奥龙农业机械制造有限公司	大 豆 米 状 复 合 种 播 种 机	2BDYF-5A	播种行数:6 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):60 ~ 70cm;大豆株距(要求:8-11cm):7 ~ 16cm;行距(要求:30-40cm):30 ~ 40cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):2614kg/h m ² ;玉米株距(要求 :9-14cm):8 ~ 16cm; 行距 (要求 :40-60cm):40 ~ 60cm; 最大 施 肥 量 (要 求 : 玉 米 不 小 于 1050kg/hm ²):2621kg/h m ² ;排种器结构形式:精量指夹式	山东省
10	00004134	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	6-10 行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机	徐州沃孚机械制造有限公司	大 豆 米 状 免 耕 量 种 播 种 机	2BDYMJ-4/2	播种行数:6 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求 :60-70cm):40-80cm; 大豆株距 (要求 :8-11cm):6-15cm;行距(要求:30-40cm):40-70cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):824kg/h m ² ;玉米株距 (要求 :9-14cm):6-16cm; 行距 (要求 :40-60cm):40-80cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1549kg/h m ² ;排种器结构形式:精量指夹式	江苏省

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
1 1	000041 37	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	4-5行大豆玉米一体化穴播机	安徽久力机械设备有限公司	大玉带状复种播机	2BDY-3/2	播种行数:5行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):44-70(可调)cm;大豆株距(要求:8-11cm):11-21(可调)cm;行距(要求:30-40cm):30-50(可调)cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):994kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):12-21(可调)cm;行距(要求:40-60cm):45-80(可调)cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):1746kg/h m ²	安徽省
1 2	000041 38	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机(新型农机产品)	6行及以上大豆玉米一体化穴播机	安徽久力机械设备有限公司	大玉带状复种播机	2BDY-4/2	播种行数:6行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):49-72(可调)cm;大豆株距(要求:8-11cm):11-19(可调)cm;行距(要求:30-40cm):30-40(可调)cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):795kg/h m ² ;玉米株距(要求:9-14cm):12-19(可调)cm;行距(要求:40-60cm):40-60(可调)cm;最大施肥量(要求:玉米不小于1050kg/hm ²):1536kg/h m ²	安徽省
1 3	000041 40	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	黑龙江华垦农业机械有限公司	一体化气精播机	2BQYT-6(2+4)	播种行数:6行;整机结构形式:一体化式;两种作物行距独立调节情况:能;两种作物株距独立调节情况:能;两种作物播深独立调节情况:能;两种作物镇压强度独立调节情况:能;两种作物施肥量独立调节情况:能;机具实现大豆玉米带间距60-70cm情况:能;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):70cm;大豆株距(要求:8-11cm):8cm;行距(要求:30-40cm):30cm;最大施肥量(要求:大豆不小于300kg/hm ²):700kg/h m ² ;玉米株距(要	黑龙江

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
									求:9-14cm):9cm;行距(要求:40-60cm):40cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1250kg/h m ³ ;排种器结构形式:气力式	
14	00004141	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	6-10 行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	黑龙江华垦农业机械有限公司	一体化气吸量播种机	2BQYT-8(4+4)	播种行数:8 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):70cm;大豆株距(要求:8-11cm):8cm;行距(要求:30-40cm):30cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):700kg/h m ³ ; 玉米 株 距 (要 求 :9-14cm):9cm;行距(要求:40-60cm):40cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1250kg/h m ³ ;排种器结构形式:气力式	黑龙江
15	00004142	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机(新型农机产品)	4-5 行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机	黑龙江华垦农业机械有限公司	一体化气吸量播种机	2BQYT-5(2+3)	播种行数:5 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):60cm;大豆株距(要求:8-11cm):8cm;行距(要求:30-40cm):30cm;最大施肥量(要求:大豆不小于 300kg/hm ²):680kg/h m ³ ; 玉米 株 距 (要 求 :9-14cm):9cm;行距(要求:40-60cm):40cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1250kg/h m ³ ;排种器结构形式:气力式	黑龙江
16	00004146	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	穴播机型(新型农机产品)	6 行及以上大豆玉米一体化穴播机	青岛万世丰农业科技有限公司	大豆带状复播机	2BYD-2+4	播种行数:6 行;整机结构形式:一体化式 ;两种作物行距独立调节情况:能 ;两种作物株距独立调节情况:能 ;两种作物播深独立调节情况:能 ;两种作物镇压强度独立调节情况:能 ;两种作物施肥量独立调节情况:能 ;机具实现大豆玉米带间距 60-70cm 情况:能 ;大豆玉米带间距(要求:60-70cm):65cm;大豆株距(要求:8-11cm):8cm;行距(要求:30-40cm):30cm;最大施肥量(要求:大豆不小于	山东青岛

序号	产品编号	机具大类	机具小类	机具品目	企业自主分档	企业名称	产品名称	机具型号	基本配置和参数	企业所属省份
									300kg/hm ²):828kg/h m ² ; 玉米株距 (要求:9-14cm):10cm;行距(要求:40-60cm):40cm;最大施肥量(要求:玉米不小于 1050kg/hm ²):1257kg/h m ²	