# 农机专项鉴定获证产品有关检测信息

#### 1. 产品照片及企业信息



4DG-DH3.4智能割胶机

生产单位:海南海胶智造科技有限公司

地址:海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创

业孵化中心A楼5层A27-122室

邮政编码: 571152

电话: 13518837515

传真: /

联系人: 陆元中

### 2. 主要技术规格

序号	项目	单 位	设 计 值		
1	产品名称	/	智能割胶机		
2	型号	/	4DG-DH3.4		
3	结构型式	/	固定式		
4	额定电压	V	7.4		
5	电池容量	mAh	4800		
6	外形尺寸(长×宽×高)	mm	150×120×710		
7	整机质量	g	2040		
8	电机功率	W	20		

#### 3. 创新性评价

序号	评价项目	评价方法	评价结果		
1	发明专利				
2	实用新型专利	次虯宝木	+		
3	科技成果查新报告	资料审查			
4	科技成果评价证书				
备注	单项判定合格填 "+",不合格填 "-"。				

# 4. 安全性检验结果

序号	项	〔目	单位	合格指标	检查结果
1	安全防护		/	电动割胶装备的开口及对 应的危险运动件、电源输出 口及其他外露旋转件,应有 安全防护装置。	+
			/	电动割胶装备电气系统应 有过流、漏电保护装置,所 有接电端子应有防护,不得 裸露。	+
2	安全信息		/	对操作者存在或有潜在危险的部位附近的明显位置应设置安全警示标志,安全警示标志符合 GB 10396 的有关规定。	+
			/	使用说明书中应有安全使用说明,产品上设置的安全警示标志应在使用说明应包括以下内容: a)使用电动割胶装备前必须仔细阅读产品使用说明书; b)安全警示标志的内容、说明及粘贴位置; c)发现异常情况应立即停机,严禁在机器运转时排除故障。	+
3	安全 性能	作业 噪声	dB (A)	≤80	+
备注	单项判定合格填"+",不合格填"-"。				

# 5. 适用地区性能试验检验结果

序号	项目	単 位	合格指标	检验结果	
1	割胶深度合格率	/	≥85%	+	
2	耗皮厚度	mm 1.1~1.8		+	
3	割胶速度	s/刀次	/刀次 ≤40		
4	伤口率	/	€5%	+	
5	指令响应率	/	≥96%	+	
6	续航能力系数	/	≤1.1	+	
7	割面均匀度合格率	/	≥80%	+	
8	胶水清洁度	/		+	
备注	单项判定合格填"+",不合格填"-"。				