

浙江省农业农村厅
浙江省发展和改革委员会
浙江省财政厅 文件
浙江省粮食和物资储备局

浙农机发〔2025〕1号

浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会
浙江省财政厅 浙江省粮食和物资储备局关于
实施好 2025 年农业机械报废更新
补贴政策的通知

各市、县（市、区）农业农村局、发展改革委、财政局、粮食物资局：

按照《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅 国家粮食和物资储备局办公室关于实施好 2025 年农业机械

报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2025〕3号）要求，在持续实施《浙江省农业农村厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 浙江省商务厅关于印发〈浙江省实施中央农机报废更新补贴方案〉的通知》（浙农机发〔2024〕9号）的基础上，进一步扩大补贴机具范围，提高部分机具补贴标准，加力推进老旧农业机械报废更新，加快农业机械结构调整，现就相关工作通知如下：

一、报废更新机具补贴范围和标准

我省实施中央财政补贴报废更新的农机种类为拖拉机、播种机、联合收割机（含粮棉油糖等作物联合收割所用机械）、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾（粉）机、机动脱粒机、饲料（草）粉碎机、铡草机、水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、粮食烘干机、色选机、磨粉机、热风炉、履带自走式旋耕机、微耕机、打（压）捆机、育秧（苗）播种设备、粮食清选机、开沟机、旋耕机、碾米机、果蔬分级机、移栽机、秸秆粉碎还田机等27类机具。具体报废补贴额标准见附件，更新补贴标准按照农机购置与应用政策相关规定执行。对于尚未纳入农机购置与应用补贴范围的田间作业监测终端，更新补贴标准为900元/台。

二、加强资金使用和兑付

各地要管好用好支持农业机械报废更新的超长期特别国债资金，支持老旧农业机械报废补贴和报废并购置同种类机具更新补

贴兑付，以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机新购置补贴兑付。各地、各部门要密切协作，在部门职责分工基础上，按照优服务、提效率原则，通过实行“审核一批，清算一批，兑付一批”的方式动态兑现“两新”国债资金。

三、强化政策实施和监管

各地要立足便民利民，进一步加强农机报废回收拆解体系建设，加快农机回收拆解企业培育和网点布局。进一步加强与回收拆解企业的沟通协调，合理安排拆解工作计划，加快报废拆解进度，鼓励根据实际需要将回收环节和拆解环节分开。新增机具参照《报废农业机械回收拆解技术规范》开展报废农机回收拆解工作。其中，田间作业监测终端拆解重点做好主机的物理破坏。要强化政策实施监管和风险防范，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为。要加强跟踪评估，加大检查力度，发现问题及时反馈及时处理。

四、加大政策宣传和解读力度

面向农民群众和农业生产经营主体做好政策解读和宣传工作，通过政策明白纸、农民信箱、浙农号等渠道开展线上线下多形式、全方位宣传，把农业生产经营主体和农民群众的积极性调动起来，切实提升政策知晓度和实施透明度。及时宣传农机报废更新典型经验和好的做法，积极营造农机报废更新工作浓厚氛围。

本通知明确的政策实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，如有变动将另行通知。

附件：浙江省实施中央财政资金农机报废补贴额一览表



2025 年 2 月 28 日

附件

浙江省实施中央财政资金农机报废补贴额一览表

序号	机型	类别	报废补贴额(元)	以更新为前提的 报废补贴额(元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500	1500
		20(含)—50 马力(含)	3850	3850
		50—80 马力(含)	7860	7860
		80—100 马力(含)	10840	10840
		100—160 马力(含)	13140	13140
		160—200 马力(含)	18000	18000
		200 马力以上	20000	20000
2	播种机	6 行以下	600	900
		6—11 行	1200	1800
		12—18 行	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
3	自走式全喂入稻麦联合收割机	喂入量 0.5—1kg/s(含)	3000	4500
		喂入量 1—3kg/s(含)	5500	8250
		喂入量 3—4kg/s(含)	7300	10950
		喂入量 4kg/s 以上	11000	16500
4	自走式半喂入稻麦联合收割机	35 马力以下	4800	7200
		3 行, 35 马力(含)以上	7200	10800
		4 行(含)以上, 35 马力(含)以上	17500	26250
5	自走式玉米联合收割机	2 行	7200	10800
		3 行	12500	18750
		4 行及以上	20000	30000

6	采棉机	/	30000	80000
7	水稻插秧机	2 行手扶步进式	740	1110
		4 行手扶步进式	1740	2610
		6 行及以上手扶步进式	2170	3255
		6 行及以上独轮乘坐式	1720	2580
		4—5 行四轮乘坐式	5400	8100
		6—7 行四轮乘坐式	9930	14895
		8 行及以上四轮乘坐式	12500	18750
8	水稻抛秧机	7—9 行水稻有序抛秧机	5880	8820
		10 行及以上水稻有序抛秧机	6870	10305
9	农用北斗辅助驾驶系统	液压控制转向机, 直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$ 的北斗导航自动驾驶系统	/	3000
		电动方向盘, 直线精度 $\pm 10\text{cm}$ 的北斗导航辅助驾驶系统	/	2500
10	田间作业监测终端	/	/	405
11	自走式喷杆喷雾(粉)机	11(含)—18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	1620	1620
		18(含)—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	4900	4900
		50 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	7800	7800
12	风送喷雾机	药箱容积 $\geq 300\text{L}$, $20\text{m} \leq \text{喷幅} < 30\text{m}$, 履带自走式风送喷雾机	800	800
		药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 30\text{m}$, 履带自走式风送喷雾机	1800	1800
		药箱容积 $\geq 300\text{L}$, 喷幅 $\geq 20\text{m}$, 其他自走式风送喷雾机	600	600
13	机动脱粒机	铁制稻麦机动脱粒机(含动力)	100	100
14	饲料(草)粉碎机	2(含)—6t/h 揉丝机	200	200
		6t/h 及以上揉丝机	400	400
15	铡草机	3(含)—9t/h 铡草机	400	400
		9t/h 及以上铡草机	630	630

16	植保无人机	10（含）—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	/	2700
		20（含）—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	/	4050
		30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	/	5400
		15L（含）—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器	/	4050
		25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	/	5400
17	粮食烘干机 （不含燃炉）	批处理量 2（含）—4t 循环式谷物烘干机	1920	1920
		批处理量 4（含）—10t 循环式谷物烘干机	4770	4770
		批处理量 10（含）—20t 循环式谷物烘干机	6780	6780
		批处理量 20t 及以上循环式谷物烘干机	8700	8700
		处理量 20（含）—50t/d 连续式谷物烘干机	4500	4500
		处理量 50（含）—100t/d 连续式谷物烘干机	9300	9300
		处理量 100t/d 及以上连续式谷物烘干机	20000	20000
		3（含）—5t 平床式谷物烘干机	1620	1620
		5t 及以上平床式谷物烘干机	3090	3090
18	粮食色选机	执行单元数 60 以下粮食色选机	1200	1200
		执行单元数 60（含）—300 粮食色选机	3990	3990
		执行单元数 300（含）—450 粮食色选机	9000	9000
		执行单元数 450 及以上粮食色选机	11400	11400
19	磨粉机	磨辊长度 300（含）—400mm 磨粉机	900	900
		磨辊长度 400（含）—600mm 磨粉机	1200	1200
		磨辊长度 600mm 及以上磨粉机	1500	1500
20	热风炉 （配套粮食烘干机）	配套功率 30kW 及以上热泵热风炉	5400	5400
		0.1（含）—0.3MW 生物质热风炉	1500	1500

		0.3 (含) —0.5MW 生物质热风炉	2700	2700
		0.5 (含) —0.9MW 生物质热风炉	4200	4200
		0.9MW 及以上生物质热风炉	5400	5400
		(燃油、燃气) 热风炉	2700	2700
		燃煤热风炉	5400	5400
21	履带自走式 旋耕机	1.2 (含) —2m 幅宽	3000	3000
		2m 及以上幅宽	6300	6300
22	微耕机	功率 1 (含) —4kW 微耕机	180	180
		功率 4kW 及以上微耕机	240	240
23	打 (压) 捆机	压缩室截面积 (宽 × 高) 0.102m ² 及以上方捆捡拾压捆机	1620	1620
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	3240	3240
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	4890	4890
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	6480	6480
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.1998m ² 及以上方捆捡拾压捆机 (3 个及以上打结器)	9480	9480
		压缩室直径 0.5m 及上圆捆捡拾压捆机	1680	1680
		压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	3600	3600
		压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	4890	4890
		压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	7290	7290
		压缩室直径 0.52m 及以上圆捆压捆机	1680	1680
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.081m ² 及以上方捆压捆机	690	690
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.105m ² 及以上方捆压捆机	1620	1620
		压缩室截面积 (宽 × 高) 0.0936m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	4890	4890

		压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	6480	6480
		压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上自走式方捆捡拾压捆机	4890	4890
		压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	15000	15000
24	育秧(苗)播种设备	生产率200(含)—500盘/小时秧盘播种成套设备	510	510
		生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备	810	810
25	粮食清选机	生产率5(含)—15t/h(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机)	1020	1020
		生产率15(含)—25t/h(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机)	1500	1500
		生产率25t/h及以上风筛清选机(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机)	2100	2100
26	开沟机	开沟深度15(含)—30cm配套拖拉机开沟机	120	120
		开沟深度30cm及以上配拖拉机开沟机	270	270
27	旋耕机	单轴1(含)—1.5m旋耕机	90	90
		单轴1.5(含)—2m旋耕机	270	270
		单轴2(含)—2.5m旋耕机	540	540
		单轴2.5m及以上旋耕机	690	690
		双轴1(含)—1.5m旋耕机	180	180
		双轴1.5(含)—2m旋耕机	390	390
		双轴2(含)—2.5m旋耕机	930	930
		双轴2.5m及以上旋耕机	1020	1020
28	碾米机	7.5kW及以上碾米加工成套设备	2700	2700
29	果蔬分级机	机械鲜果分选, 1t/h≤生产率<3t/h水果分级机	660	660
		机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	1350	1350

		电子式分选，分级数 8—16 级，1t/h ≤ 生产率 < 3t/h 水果分级机	5400	5400
		电子式分选，分级数 8—16 级，生产率 3t/h 及以上水果分级机	6480	6480
		电子式分选，分级数 16 级及以上，生产率 5t/h 及以上水果分级机	13500	13500
30	移栽机	6 行及以上水稻钵苗移栽机	6870	6870
31	秸秆粉碎还田机	1（含）—1.5m 秸秆粉碎还田机	270	270
		1.5（含）—2m 秸秆粉碎还田机	540	540
		2m 及以上秸秆粉碎还田机	630	630

注：1. 本标准实施期限截止2025年12月31日。如有变动将另行通知。

2. 序号3、4、5、6机型纳入同种类联合收割机执行；序号11、12机型纳入同种类机动喷雾（粉）机执行。