

安徽省农业农村厅

皖农机函〔2025〕552号

安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于公布 2024—2026年农机购置与应用补贴机具 补贴额一览表（第二批）的通告

根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》（农办机〔2024〕6号）和《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发〈安徽省2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（皖农机〔2024〕117号）等相关要求，结合我省实际，省农业农村厅、省财政厅联合研究制定了《安徽省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）》，现予以公布，请遵照执行。

附件：安徽省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴
额一览表（第二批）

安徽省农业农村厅

安徽省财政厅

2025年7月28日

附件

安徽省 2024－2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 （元）	备注
1	耕整地机械	耕地机械	犁	犁体幅宽 35-45cm，3 铧及以上翻转犁	35cm≤犁体幅宽<45cm，铧体数量≥6 个;翻转机构:液压式	非通用类	4550	取消
2	耕整地机械	耕地机械	犁	犁体幅宽 35cm 及以上，3 铧及以上翻转犁	犁体幅宽≥35cm，铧体数量≥6 个;翻转机构:液压式	非通用类	4550	优化合并
3	耕整地机械	耕地机械	犁	耕幅 1800mm 及以上圆盘犁	耕幅≥1800mm;型式:动力驱动	非通用类	1300	
4	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	4.5－6.5m 圆盘耙	4.5m≤作业幅宽<6.5m	非通用类	6000	
5	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	作业幅宽 3－4m 驱动耙	3m≤作业幅宽<4m	非通用类	12000	
6	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	单轴 2－2.5m 埋茬起浆机	单轴；2m≤工作幅宽 < 2.5m	通用类	1800	
7	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	单轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	单轴；工作幅宽≥2.5m	通用类	2300	
8	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	双轴 2－2.5m 埋茬起浆机	双轴；2m≤工作幅宽 < 2.5m	通用类	2600	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
9	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	双轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	双轴；工作幅宽≥2.5m	通用类	3100	
10	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设 备	育秧（苗）播 种设备	小时生产率 1000（盘/小 时）以下自走式秧盘育秧 播种机	小时生产率<1000（盘/小时）	非通用 类	1400	
11	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设 备	育秧（苗）播 种设备	小时生产率 1000（盘/小 时）及以上自走式秧盘育 秧播种机	小时生产率≥1000（盘/小时）	非通用 类	3200	
12	种植施肥机械	播种机械 （可含施 肥功能）	穴播机	2-3 行免（少）耕穴播机	播种行数 2、3 行	通用类	950	
13	种植施肥机械	播种机械 （可含施 肥功能）	穴播机	4-5 行免（少）耕穴播机	播种行数 4、5 行	通用类	1700	
14	种植施肥机械	播种机械 （可含施 肥功能）	穴播机	6 行及以上免（少）耕穴 播机	播种行数≥6 行	通用类	2700	
15	种植施肥机械	播种机械 （可含施 肥功能）	单粒（精密） 播种机	4-5 行高性能电驱单粒 （精密）播种机	播种行数 4、5 行；排种器数量≥4 个；单体结构质量≥110kg；排种器 型式：气力式；最低作业速度 ≥8km/h；排种器驱动方式：电驱式； 粒距/排肥量调节方式：电机控制调 节；单体独立同步仿形；独立无级 或多级镇压机构；配置播种作业监 测终端（卫星接收机板卡类型及频 点：北斗信号）	通用类	19300	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
16	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6-10行高性能电驱单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	通用类	32700	
17	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上高性能电驱单粒(精密)播种机	播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	通用类	32700	
18	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 2-3m 驱动耙播种机	2m≤工作幅宽<3m;工作行数≥16行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥8组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构	通用类	18900	小麦高性能播种机
19	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 3m 及以上驱动耙播种机	工作幅宽≥3m;工作行数≥20行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥10组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构	通用类	29300	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
20	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 170 – 200cm 旋耕施肥播种机	170cm≤工作幅宽<200cm	非通用类	2400	
21	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 200 – 230cm 旋耕施肥播种机	200cm≤工作幅宽<230cm	非通用类	3700	
22	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 230 – 250cm 旋耕施肥播种机	230cm≤工作幅宽<250cm	非通用类	4200	
23	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 250cm 及以上旋耕施肥播种机	工作幅宽≥250cm	非通用类	4800	
24	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6 行及以上油菜毯状苗联合移栽机	结构型式:与拖拉机配套;工作行数:≥6 行;配套功率:≥100 马力;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120 株（穴）/（分·行）;栽植密度:≥6000 株（穴）/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	非通用类	22000	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
25	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	6—7 行辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;6、7 行;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	通用类	27900	
26	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	8 行及以上辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式;8 行及以上;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	通用类	32100	
27	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kW 及以上汽油田园管理机	发动机燃油种类:汽油;发动机标定功率≥4.0kW	非通用类	640	新增并优化
28	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kW 及以上柴油田园管理机	发动机燃油种类:柴油;发动机标定功率≥4.0kW	非通用类	890	新增并优化
29	田间管理机械	修剪防护管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径 50-75mm 枝条切碎机	动力机功率≥4.7kW;50mm≤最大切碎直径<75mm	非通用类	1350	
30	田间管理机械	修剪防护管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径 75mm 及以上枝条切碎机	动力机功率≥7.35kW;最大切碎直径≥75mm	非通用类	1800	
31	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式	通用类	3400	
32	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式	通用类	6800	
33	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 330mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm;药箱额定容量≥500L;水平射程或喷幅≥10m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	通用类	2200	
34	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 480mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm;药箱额定容量≥1000L;水平射程或喷幅≥15.3m;结构型式:牵引式、车载式或自走式	通用类	3600	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
35	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 800mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥800mm; 药箱额定容量≥1200L; 水平射程或喷幅≥19.6m; 结构型式: 牵引式、车载式或自走式	通用类	4800	
36	田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供, 不配置柴油或汽油机)	行走电机功率≥0.6kW; 药箱容积≥120L; 水平射程或喷幅≥10m; 锂电池电能容量≥2000VAh; 遥控自走式	通用类	3600	
37	田间管理机械	植保机械	农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)	15L-25L 单旋翼植保无人驾驶航空器	15L≤药液箱额定容量<25L; 单旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 具有电子围栏	通用类	9000	
38	田间管理机械	植保机械	农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)	25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥25L; 单旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 具有电子围栏	通用类	12000	
39	收获机械	粮食作物收获机械	脱粒机	生产率 10t/h 及以上玉米脱粒机	生产率≥10t/h	非通用类	1250	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
40	收获机械	粮食作物 收获机械	谷 物 联 合 收 割 机	12kg/s 及以上辅助驾驶自 走轮式谷物联合收割机 (含自走半履带式)	喂入量≥12kg/s; 自走轮式(含自走 半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅 宽≥4.5m; 配套动力≥161.8kW; 前 装辅助驾驶(系统)设备(卫星接 收机板卡类型及频点: 北斗信号)	通用类	71000	
41	收获机械	粮食作物 收获机械	谷 物 联 合 收 割 机	3-4kg/s 自走履带式谷物 联合收割机(全喂入), 包含 4kg/s 及以上自走履 带式水稻联合收割机(全 喂入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量 ≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂 入	通用类	28200	取消
42	收获机械	粮食作物 收获机械	谷 物 联 合 收 割 机	3-4kg/s 自走履带式谷物 联合收割机(全喂入), 包含 4-6kg/s 自走履带式 水稻联合收割机(全喂 入)	3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机 喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方 式:全喂入	通用类	28200	调整后
43	收获机械	粮食作物 收获机械	谷 物 联 合 收 割 机	6kg/s 及以上辅助驾驶自 走履带式谷物联合收割 机(全喂入)	喂入量≥6kg/s; 自走履带式; 喂入方 式: 全喂入; 前装辅助驾驶(系统) 设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	通用类	43300	
44	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	1-2 行玉米收获机	1 行、2 行割台; 结构型式: 手扶自 走式或自走式; 功能型式: 果穗收 获	通用类	1900	
45	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	1-2 行带剥皮功能玉米收 获机	1 行、2 行割台; 结构型式: 手扶自 走式或自走式; 功能型式: 摘穗剥 皮, 秸秆粉碎还田	通用类	3100	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
46	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	3 行及以上摘穗剥皮型自 走式玉米收获机（窄行 距）	3 行及以上割台;1m≤工作幅宽 <1.6m;型式:自走式（摘穗剥皮型）	通用类	22000	
47	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	4 行及以上摘穗剥皮型自 走式玉米收获机（窄行 距）	4 行及以上割台;1.6m≤工作幅宽 <2.2m;型式:自走式（摘穗剥皮型）	通用类	40100	
48	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	5 行及以上辅助驾驶自走 式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型 式:自走式;前装辅助驾驶（系统） 设备（卫星接收机板卡类型及频点： 北斗信号）	通用类	71000	
49	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	5 行及以上自走式玉米籽 粒联合收获机（窄行距）	5 行及以上割台;2.2m≤工作幅宽 <2.8m;型式:自走式	通用类	40300	
50	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	2 行穗茎兼收玉米收获机	2 行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式: 自走式	通用类	26800	
51	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	3 行及以上穗茎兼收玉米 收获机（窄行距）	3 行及以上割台;1m≤工作幅宽 <1.6m;型式:自走式	通用类	26800	
52	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	4 行及以上穗茎兼收玉米 收获机（窄行距）	4 行及以上割台;1.6m≤工作幅宽 <2.2m;型式:自走式	通用类	45100	
53	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	5 行及以上穗茎兼收玉米 收获机（窄行距）	5 行及以上割台;2.2m≤工作幅宽 <2.8m;型式:自走式	通用类	62900	
54	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	500mm 及以上手扶直联 薯类挖掘机	工作幅宽≥500mm;收获型式:挖掘 机;结构型式:手扶直联式	通用类	1000	
55	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	700-1000mm 薯类挖掘机	700mm≤工作幅宽<1000mm;收获 型式:挖掘机;结构型式:悬挂式、 牵引式	通用类	1200	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
56	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1000-1500mm 薯类挖掘 机	1000mm≤工作幅宽 < 1500mm; 收获 型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、 牵引式	通用类	2700	
57	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1500-1700mm 薯类挖掘 机	1500mm≤工作幅宽 < 1700mm; 收获 型式: 挖掘机; 结构型式: 悬挂式、 牵引式	通用类	3600	
58	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1700mm 及以上薯类挖掘 机	工作幅宽≥1700mm; 收获型式: 挖 掘机; 结构型式: 悬挂式、牵引式	通用类	4500	
59	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上自走式薯 类捡拾机	工作幅宽≥1500mm; 收获型式: 捡 拾机; 结构型式: 自走式; 发动机 额定功率≥88.2kW	通用类	50000	
60	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	700-1000mm 牵引式薯类 联合收获机	700mm≤工作幅宽 < 1000mm; 收获 型式: 联合收获机; 结构型式: 牵 引式; 配置清选分离装置; 卸薯方 式: 即时装袋或集中装车	通用类	20400	
61	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1000-1500mm 牵引式薯 类联合收获机	1000mm≤工作幅宽 < 1500mm; 收获 型式: 联合收获机; 结构型式: 牵 引式; 配置清选分离装置; 卸薯方 式: 即时装袋或集中装车	通用类	20400	
62	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上牵引式薯 类联合收获机	工作幅宽≥1500mm; 收获型式: 联 合收获机; 结构型式: 牵引式; 配 置清选分离装置; 卸薯方式: 即时 装袋或集中装车	通用类	44000	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
63	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	700-1000mm 自走式薯类 联合收获机	700mm≤工作幅宽<1000mm；收获 型式：联合收获机；结构型式：自 走式；发动机额定功率≥25.8kW；配 置清选分离装置；卸薯方式：即时 装袋或集中装车	通用类	24000	
64	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1000-1500mm 自走式薯 类联合收获机	1000mm≤工作幅宽<1500mm；收获 型式：联合收获机；结构型式：自 走式；发动机额定功率≥66.1kW；配 置清选分离装置；卸薯方式：即时 装袋或集中装车	通用类	50000	
65	收获机械	粮食作物 收获机械	薯类收获机	1500mm 及以上自走式薯 类联合收获机	工作幅宽≥1500mm；收获型式：联 合收获机；结构型式：自走式；发 动机额定功率≥88.2kW；配置清选分 离装置；卸薯方式：即时装袋或集 中装车	通用类	60000	
66	收获机械	油料作物 收获机械	花生收获机	联合收获机	含挖掘、分离、摘果、清选、集果 等功能；功率≥30kW；工作幅宽 ≥500mm	非通用 类	21000	
67	收获机械	油料作物 收获机械	花生收获机	自走式捡拾收获机	自走式,具有捡拾、摘果、清选、集 果等功能;配套动力≥88kW、捡拾幅 宽≥2.5m。	非通用 类	32000	
68	收获机械	油料作物 收获机械	油菜籽收获 机	1-3kg/s 自走轮式油菜籽 收获机	1kg/s≤喂入量<3kg/s；自走轮式	通用类	11700	
69	收获机械	油料作物 收获机械	油菜籽收获 机	3-5kg/s 自走轮式油菜籽 收获机	3kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式	通用类	15400	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
70	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	5-7kg/s 自走轮式油菜籽 收获机	5kg/s≤喂入量 < 7kg/s; 自走轮式	通用类	35600	
71	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	7kg/s 及以上自走轮式油 菜籽收获机	喂入量≥7kg/s; 自走轮式	通用类	40300	
72	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	0.6-1kg/s 自走履带式油 菜籽收获机	0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式	通用类	8500	
73	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	1-1.5kg/s 自走履带式油 菜籽收获机	1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式	通用类	10000	
74	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	1.5-2.1kg/s 自走履带式油 菜籽收获机	1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式	通用类	14500	
75	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	2.1-3kg/s 自走履带式油 菜籽收获机	2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式	通用类	23000	
76	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	3-4kg/s 自走履带式油菜 籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式	通用类	28200	
77	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	4-6kg/s 自走履带式油菜 籽收获机	4kg/s≤喂入量 < 6kg/s; 自走履带式	通用类	31300	
78	收获机械	油料作物 收获机械	油 菜 籽 收 获 机	6kg/s 及以上自走履带式 油菜籽收获机	喂入量≥6kg/s; 自走履带式	通用类	40300	
79	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	1-3kg/s 自走轮式大豆收 获机	结构型式:自走轮式,全喂入;1kg/s≤ 喂入量 < 3kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿 式	通用类	11700	
80	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	3-5kg/s 自走轮式大豆收 获机	结构型式:自走轮式,全喂入;3kg/s≤ 喂入量 < 5kg/s; 拨禾轮型式: 弹齿 式	通用类	15400	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
81	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	5-7kg/s 自走轮式大豆收 获机	结构型式:自走轮式,全喂入;5kg/s≤ 喂入量<7kg/s;拨禾轮型式:弹齿 式	通用类	35600	
82	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	7-12kg/s 自走轮式大豆收 获机	结构型式:自走轮式,全喂入;7kg/s≤ 喂入量<12kg/s;拨禾轮型式:弹齿 式	通用类	40300	
83	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上自走轮式大 豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入;喂 入量≥12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式	通用类	68000	
84	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上辅助驾驶自 走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入;喂 入量≥12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星 接收机板卡类型及频点:北斗信号)	通用类	71000	
85	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	0.6-1kg/s 自走履带式大 豆收获机	结 构 型 式 : 自 走 履 带 式 , 全 喂 入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;拨禾轮型 式:弹齿式	通用类	8500	
86	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	1-1.5kg/s 自走履带式大 豆收获机	结 构 型 式 : 自 走 履 带 式 , 全 喂 入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;拨禾轮型 式:弹齿式	通用类	10000	
87	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	1.5-2.1kg/s 自走履带式 大豆收获机	结 构 型 式 : 自 走 履 带 式 , 全 喂 入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;拨禾轮 型式:弹齿式	通用类	14500	
88	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	2.1-3kg/s 自走履带式大 豆收获机	结 构 型 式 : 自 走 履 带 式 , 全 喂 入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型 式:弹齿式	通用类	23000	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
89	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	3—4kg/s 自走履带式大豆 收获机	结构型式：自走履带式，全喂 入；3kg/s≤喂入量<4kg/s；拨禾轮型式： 弹齿式	通用类	28200	
90	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	4-6kg/s 自走履带式大豆 收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； 4kg/s≤喂入量<6kg/s；拨禾轮型式： 弹齿式	通用类	31300	
91	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上自走履带式 大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； 喂入量≥6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	通用类	40300	
92	收获机械	油料作物 收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上辅助驾驶自 走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； 喂入量≥6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式； 前装辅助驾驶（系统）设备（卫星 接收机板卡类型及频点：北斗信号）	通用类	43300	
93	收获机械	收获割台	大豆收获专 用割台	1.5m 及以上大豆收获专 用割台	工作幅宽≥1500mm；拨禾轮拨指材 料：非金属	通用类	1200	
94	收获机械	收获割台	大豆收获专 用割台	2.5—5m 大豆收获挠性专 用割台	2.5m≤工作幅宽<5m；结构型式： 全喂入挠式；仿形机构型式：四连 杆机械仿形或电液控制液压仿形； 仿形量（垂直水平面方向）≥90mm	通用类	7200	
95	收获机械	收获割台	大豆收获专 用割台	5m 及以上大豆收获挠性 专用割台	工作幅宽≥5m；结构型式：全喂入挠 式；仿形机构型式：四连杆机械仿 形或电液控制液压仿形；仿形量（垂 直水平面方向）≥90mm	通用类	12000	
96	设施种植 机械	食用菌生 产设备	菌料装瓶 （袋）机	生产率600袋/h及以上自 动装袋扎口一体机	微电脑自动控制，配套功率≥3kw，生 产率≥600袋/h，自动装袋扎口	非通用 类	5200	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
97	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶(系统)设备	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号;直线精度 $\leq 2.5\text{cm}$	通用类	3400	检验报告(扩大补贴机具资质采信试点品目试用)
98	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	田间监测及作业监控设备	作业质量监测终端	定位精度 $\leq 20\text{cm}$,卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号。作业面积监测准确率 $\geq 97\%$	非通用类	1200	
99	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径 1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆;自走式;捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$;压缩室直径 $\geq 1\text{m}$;压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$;捡拾器结构型式:圆盘式割台	通用类	50000	工作部件和行走装置由自带发动机驱动,并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获、打捆作业过程的机械。
100	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	1.1-2.1m 悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;1.1m $\leq$ 割幅 $< 2.1\text{m}$	通用类	9000	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
101	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2.1—2.2m 悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m	通用类	14700	
102	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2.2m 及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m	通用类	15500	
103	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2.2m 及以上悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;割幅≥2.2m	通用类	10500	割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。
104	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	1.1m 及以上牵引式青饲料收获机	牵引式;割幅≥1.1m	通用类	6300	
105	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW	通用类	63600	
106	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2—2.6m 自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW	通用类	73600	
107	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;割幅≥2.6m,籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW	通用类	101900	
108	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	青(黄)饲料收获机	2.6m 及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;割幅≥2.6m,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW	通用类	111900	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
109	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	1.8-2.2m 自走其他式青 饲料收获机	自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒 破碎机构:无或非对辊式;配套发动 机功率≥90kW	通用类	40300	
110	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	1.8-2.2m 自走其他式青 饲料收获机,带对辊式籽 粒破碎机构	自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒 破碎机构:对辊式;配套发动机功率 ≥105kW	通用类	51300	
111	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.2-2.6m 自走其他式青 饲料收获机	自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m,籽粒 破碎机构:无或非对辊式;配套发动 机功率≥115kW	通用类	53300	
112	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.2-2.6m 自走其他式青 饲料收获机,带对辊式籽 粒破碎机构	自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m,籽粒 破碎机构:对辊式;配套发动机功率 ≥115kW	通用类	59300	
113	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.6-2.9m 自走其他式青 饲料收获机	自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m,籽粒 破碎机构:无或非对辊式;配套发动 机功率≥150kW	通用类	63600	
114	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.6-2.9m 自走其他式青 饲料收获机,带对辊式籽 粒破碎机构	自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m,籽粒 破碎机构:对辊式;配套发动机功率 ≥150kW	通用类	69600	
115	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.9m 及以上自走其他式 青饲料收获机	自走其他式;割幅≥2.9m,籽粒破碎机 构:无或非对辊式;配套发动机功率 ≥190kW	通用类	95900	
116	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	青(黄)饲料 收获机	2.9m 及以上自走其他式 青饲料收获机,带对辊式 籽粒破碎机构	自走其他式;割幅≥2.9m,籽粒破碎机 构:对辊式;配套发动机功率≥215kW	通用类	107200	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
117	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	挤奶机	24-40 杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉 动器型式: 电子; 计量方式: 电子 计量; 脱杯方式: 自动	通用类	90900	
118	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	挤奶机	40 杯组及以上鱼骨式挤 奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器 型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	通用类	120000	
119	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	挤奶机	16-20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉 动器型式: 电子; 计量方式: 电子 计量; 脱杯方式: 自动	通用类	100000	
120	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	挤奶机	20 杯组及以上并列 (转 盘) 式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列 (转盘) 式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电 子计量; 脱杯方式: 自动	通用类	120000	
121	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	挤奶机	自动挤奶设备	套杯时间≤120s	通用类	120000	
122	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	生 鲜 乳 速 冷 设备	速冷设备	额定生产率≥1500L/h	通用类	50000	
123	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散 装 乳 冷 藏 罐	1000-3000L 非全自动清 洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非 全自动清洗	通用类	3500	
124	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散 装 乳 冷 藏 罐	3000-6000L 非全自动清 洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非 全自动清洗	通用类	10300	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
125	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散装乳冷藏 罐	6000L及以上非全自动清洗 冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：非全自动 清洗	通用类	19200	
126	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散装乳冷藏 罐	1000-3000L全自动清洗 冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：全 自动清洗	通用类	3800	
127	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散装乳冷藏 罐	3000-6000L全自动清洗 冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：全 自动清洗	通用类	10800	
128	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 采集设备	散装乳冷藏 罐	6000L及以上全自动清洗 冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：全自动清 洗	通用类	21200	
129	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 储运设备	储奶罐	3000-6000L储奶罐	3000L≤容量<6000L	通用类	7200	
130	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 储运设备	储奶罐	6000-12000L储奶罐	6000L≤容量<12000L	通用类	14700	
131	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 储运设备	储奶罐	12000-20000L储奶罐	12000L≤容量<20000L	通用类	17700	
132	畜禽产品 采集储运 设备	畜禽产品 储运设备	储奶罐	20000L及以上储奶罐	容量≥20000L	通用类	20700	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
133	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	铡草机	生产率 9 – 15t/h 铡草机	9t/h≤生产率<15t/h	非通用类	2100	
134	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料混合机	混合室容积 2m³以下立式混合机	混合室容积<2m³;立式	非通用类	600	
135	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料混合机	混合室容积 2m³及以上立式混合机	混合室容积≥2m³;立式	非通用类	650	
136	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 1 – 5m³厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型	非通用类	900	
137	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 20 – 40m³厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型	非通用类	3000	
138	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m³及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型	非通用类	4500	
139	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热) ≥9kW	非通用类	9500	
140	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶揉捻机	4 台及以上揉捻机 1 组,揉捻机揉筒直径 65cm 及以上的茶叶揉捻机组	≥4 台揉捻机 1 组,揉捻机揉筒直径 ≥65cm,电气控制,进、出料输送机构	非通用类	36000	
141	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶压扁机	压辊长度 60cm 以上茶叶压扁机	压轴长度≥60cm,双辊	非通用类	500	
142	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶压扁机	压辊长度 45cm 及以上复式茶叶压扁机	单组双辊需配置输送带、烘盘、排列装置;2 组双辊及以上的配置不做要求。	非通用类	1400	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
143	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积 10m ² – 20m ² 连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机;10m ² ≤烘干面积<20m ²	非通用类	10600	
144	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积 20m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥20m ²	非通用类	15000	
145	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50 – 60 马力两轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	5200	
146	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60 – 70 马力两轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	5400	
147	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70 – 80 马力两轮驱动拖拉机	70 马力≤功率<80 马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	6700	
148	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80 – 90 马力两轮驱动拖拉机	80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	7000	
149	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90 – 100 马力两轮驱动拖拉机	90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	7000	
150	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40 – 50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力≤功率<50 马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	5600	
151	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50 – 60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力≤功率<60 马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	5700	
152	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60 – 70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力≤功率<70 马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	6300	
153	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70 – 80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力≤功率<80 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW	通用类	7800	
154	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80 – 90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥40kg/kW	通用类	10700	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
155	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90－100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥40kg/kW	通用类	14400	
156	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100－120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力≤功率<120 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥43kg/kW	通用类	14400	
157	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120－140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力≤功率<140 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥43kg/kW	通用类	19000	
158	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140－160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力≤功率<160 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥43kg/kW	通用类	22000	
159	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160－180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力≤功率<180 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥43kg/kW	通用类	23500	
160	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180－200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力≤功率<200 马力;驱动方式:四 轮 驱 动 ;最 小 使 用 比 质 量 ≥43kg/kW	通用类	26000	
161	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	31200	
162	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80－100 马力重型履带式拖拉机	80 马力≤功率<100 马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6000kg	通用类	47200	
163	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100－130 马力重型履带式拖拉机	100 马力≤功率<130 马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6500kg	通用类	58300	

编号	机具大类	机具小类	机具品目	档次名称	基本配置和参数	类型	中央补贴额 (元)	备注
164	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130 – 160 马力重型履带式拖拉机	130 马力≤功率<160 马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥7000kg	通用类	82200	
165	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	160 马力及以上重型履带式拖拉机	功率≥160 马力; 驱动方式: 履带式; 最小使用质量≥8000kg	通用类	102600	
166	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50 – 70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力≤功率<70 马力; 驱动方式: 履带式, 橡胶履带	通用类	14400	
167	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70 – 100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力≤功率≤100 马力; 驱动方式: 履带式, 橡胶履带	通用类	17200	
168	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50 – 70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力≤功率<70 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	通用类	17200	
169	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70 – 100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力≤功率≤100 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	通用类	20600	
170	农用搬运机械	农用运输机械	田间搬运机	功率 4.0kW 及以上自走履带式田间搬运机	标定功率≥4.0kW; 额定载质量≥200kg; 结构型式: 自走履带式	通用类	1000	
171	农田基本建设机械	平地机械 (限与拖拉机配套)	平地机	幅宽 2 – 3m 卫星平地机	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	通用类	7400	
172	农田基本建设机械	平地机械 (限与拖拉机配套)	平地机	幅宽 3m 及以上卫星平地机	幅宽≥3m; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	通用类	8900	

