

附件

重庆市2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（2025年第二批调整及新增公示稿）
（共7个大类9个小类11个品目37个分档）

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	机具类别	中央财政补贴额(元)	备注
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽<35cm；犁体数量：2个、4个	非通用类	480	
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽<35cm；犁体数量：6个、8个	非通用类	1600	
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽<35cm；犁体数量≥10个	非通用类	3300	
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量：2个、4个	非通用类	1400	
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量：6个、8个	非通用类	4000	
耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽35cm及以上，5铧及以上翻转型	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量≥10个	非通用类	4900	
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴1—1.5m旋耕机	双轴；1m≤工作幅宽<1.5m	通用类	600	包含双轴灭茬旋耕机。
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴1.5—2m旋耕机	双轴；1.5m≤工作幅宽<2m	通用类	1600	
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴2—2.5m旋耕机	双轴；2m≤工作幅宽<2.5m	通用类	3100	
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴2.5m及以上旋耕机	双轴；工作幅宽≥2.5m	通用类	3400	
耕整地机械	整地机械	起垄机	1—1.5m起垄机	1m≤工作幅宽<1.5m；含旋耕装置	非通用类	390	
耕整地机械	整地机械	起垄机	1.5—2m起垄机	1.5m≤工作幅宽<2m；含旋耕装置	非通用类	930	
耕整地机械	整地机械	起垄机	2—2.5m起垄机	2m≤工作幅宽<2.5m；含旋耕装置	非通用类	1800	
耕整地机械	整地机械	起垄机	2.5m及以上起垄机	工作幅宽≥2.5m；含旋耕装置	非通用类	2300	
种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	1.5—2m旋耕播种机	1.5m≤工作幅宽<2m；工作行数≥3行；带施肥功能	非通用类	1750	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	机具类别	中央财政补贴额(元)	备注
种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	2—2.5m旋耕播种机	2m≤工作幅宽<2.5m；工作行数≥4行；带施肥功能	非通用类	2750	
种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	2.5m及以上旋耕播种机	工作幅宽≥2.5m；工作行数≥6行；带施肥功能	非通用类	3600	
田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶（系统）设备	辅助驾驶（系统）设备	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号；直线度精度≤2.5cm	通用类	2800	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）加工机械	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	平模直径≥200mm；电机功率≥15kW	非通用类	700	
饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）加工机械	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	环模直径≥250mm；电机功率≥17kW	非通用类	3000	
畜禽养殖机械	饲养设备	喂（送）料机	料管长度50—100m螺旋弹簧式喂(送)料机	型式：螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径≥36mm；50m≤料管长度<100m；含料斗、电机	非通用类	1800	
畜禽养殖机械	饲养设备	喂（送）料机	料管长度100m及以上螺旋弹簧式喂(送)料机	型式：螺旋弹簧式；螺旋弹簧直径≥36mm；料管长度≥100m；含料斗、电机	非通用类	2300	
畜禽养殖机械	饲养设备	喂（送）料机	行车式喂料机	型式：行车式；行车行程≥60m；喂料机层数≥3；含电机、料斗	非通用类	2500	
畜禽养殖机械	饲养设备	喂（送）料机	60L及以上自动干湿料喂料器	自动干湿料喂料器；料箱容积≥60L；食槽材质、料箱材质：304不锈钢	非通用类	700	只包含鉴定依据为DG/T 256-XXXX《生猪自动干湿料喂料器》的产品
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机	结构型式：刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m；刮粪部件防腐蚀方式、牵引绳（链）材料：不锈钢	非通用类	1200	

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	机具类别	中央财政补贴额(元)	备注
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	90—200m²输送带式清粪机	结构型式：输送带式；90m²≤输送带面积<200m²	非通用类	1700	输送带面积=粪带宽度×辊筒上方粪带长度×粪带层数
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	200—300m²输送带式清粪机	结构型式：输送带式；200m²≤输送带面积<300m²	非通用类	2800	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	300—400m²输送带式清粪机	结构型式：输送带式；300m²≤输送带面积<400m²	非通用类	3700	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	400—500m²输送带式清粪机	结构型式：输送带式；400m²≤输送带面积<500m²	非通用类	4600	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	500m²及以上输送带式清粪机	结构型式：输送带式；输送带面积≥500m²	非通用类	5600	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	畜禽粪便发酵处理设备	100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；盛料容器容积≥100m³	非通用类	119400	
果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶理条机	槽锅面积0.5—1m²茶叶理条机	0.5m²≤槽锅面积<1m²；带加热功能	非通用类	1300	
果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶理条机	槽锅面积1—2.5m²茶叶理条机	1m²≤槽锅面积<2.5m²；带加热功能	非通用类	2500	
果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶理条机	槽锅面积2.5m²及以上茶叶理条机	槽锅面积≥2.5m²；带加热功能	非通用类	3000	
果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	2-3t/h电子式水果分级机	结构型式：电子式；传感系统类型：含彩色线阵 CCD 传感器或光谱信号传感器；8≤分选等级<16；2t/h≤生产率<3t/h	非通用类	18000	
果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	3-5t/h电子式水果分级机	结构型式：电子式；传感系统类型：含彩色线阵 CCD 传感器或光谱信号传感器；8≤分选等级<16；3t/h≤生产率<5t/h	非通用类	22000	
果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	5t/h及以上电子式水果分级机	结构型式：电子式；传感系统类型：含彩色线阵 CCD 传感器或光谱信号传感器；分选等级≥16；生产率≥5t/h	非通用类	35000	