陕西省农业机械化发展中心

陕农机综函[2025]123号

陕西省农业机械化发展中心 关于《陕西省 2024-2026 年农机购置与应用 补贴机具补贴额一览表(2025 年第二批调整)》 的公示

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发<2024-2026 年农机购置与应用补贴实施意见>的通知》(农办机[2024]3号) 和陕西省农业农村厅、陕西省财政厅《关于印发<2024-2026年 陕西省农机购置与应用补贴实施方案>的通知》(陕农发[2024] 63号)等相关要求,结合我省实际,经测算评审、会议审定等 工作程序,新增了平地机、微喷灌设备、灌溉首部和菌料装瓶(袋) 机,共计4个品目9个档次;对深松机、插秧机、喷雾机、开沟 机、移栽机、割草(压扁)机、搂草机和碾米机,共计8个品目 43个档次的补贴额进行测算调整,形成了《陕西省2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2025年第二批调整)》 (见附件),现予以公示。农业农村部、财政部对农机购置与补 贴机具种类范围和机具分类分档等有后续规定的,将按相关规定进行调整。

公示日期 2025年11月26日至12月2日(5个工作日)。 公示期间,凡对公示内容有异议的,应提交书面反馈意见,个人 反映的提倡署真实姓名和联系方式,单位反映的需加盖公章。反 映问题应真实客观、实事求是。

联系人及电话: 毋博 029-82655593

邮 箱: sxnjbt2025@163.com

地 址:陕西省西安市含光路 175号

附件: 陕西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额 - 览表 (2025 年第二批调整)公示稿



附件 陕西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2025 年第二批调整)公示稿

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
1	农田基本建设机械	平地机械 (限与拖 拉机配套)	平地机	幅宽 2-3m 平地机	2m≤幅宽<3m; 控制方式: 激光控制 或卫星控制(卫星接收机板卡类型及频 点: 北斗信号); 限与拖拉机配套	新增档次	7400	通用类
2	农田基本建设机械	平地机械 (限与拖 拉机配套)	平地机	幅宽 3m 及以上平 地机	幅宽≥3m;控制方式:激光控制或卫 星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号);限与拖拉机配套	新增档次	8900	通用类
3	灌溉机械	微灌设备	微喷灌设 备	流量小于 30m³,自 动控制施肥微灌 设备	流量<30m³/h(自动排污,自动施肥).含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等	新增档次	300	非通用类
4	灌溉机械	微灌设备	微喷灌设备	流量大于 30m³,自 动控制施肥微灌 设备	流量≥30m³/h(自动排污,自动施肥).含 灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化 设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液 消毒设备等	新增档次	500	非通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
5	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 50-80m³/h 灌 溉首部	50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水 增压设备、过滤设备、水质软化设备、 灌溉施肥—体化设备以及营养液消毒 设备等)	新增档次	260	非通用类
6	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 80–130m³/h 灌溉首部	80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水 增压设备、过滤设备、水质软化设备、 灌溉施肥—体化设备以及营养液消毒 设备等)	新增档次	350	非通用类
7	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 130m³/h 及以 上灌溉首部	流量≥130m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	新增档次	440	非通用类
8	设施种植 机械	食用菌生 产设备	菌料装瓶 (袋)机	食用菌自动装袋 机	微电脑自动控制,配套功率≥3kw,生产 率≥700袋/h,自动装袋	新增档次	3500	非通用类
9	设施种植机械	食用菌生产设备	菌料装瓶 (袋)机	生产率600袋/h及以上自动装袋扎口一体机	电脑自动控制装置,光电感应安全装置, 全自动扎口;生产率≥600 袋/h	新增档次	5200	非通用类
10	耕整地机 械	耕地机械	深松机	2-3 铲凿铲式深松 机	深松部件2、3个;深松铲结构型式: 凿铲式;铲间距≥180mm	1000	660	通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
11	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲凿铲式深松机	深松部件 4、5 个;深松铲结构型式: 凿铲式;铲间距≥180mm	1300	860	通用类
12	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上凿铲式 深松机	深松部件6个及以上;深松铲结构型 式:凿铲式;铲间距≥180mm	2100	1400	通用类
13	耕整地机 械	耕地机械	深松机	2-3 铲偏柱式、全 方位式深松机	深松部件2、3个;深松铲结构型式: 偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm	1600	1060	通用类
14	耕整地机 械	耕地机械	深松机	4-5 铲偏柱式、全 方位式深松机	深松部件 4、5 个;深松铲结构型式: 偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm	2700	2600	通用类
15	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上偏柱式、 全方位式深松机	深松部件6个及以上;深松铲结构型式: 偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm	3400	3100	通用类
16	种植施肥 机械	栽植机械	插秧机	6 行及以上手扶步 进式水稻插秧机	手扶步进式;6行及以上	4700	3100	通用类
17	种植施肥 机械	栽植机械	插秧机	6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式;6行及以上	4500	3000	通用类
18	田间管理 机械	植保机械	喷雾机	4-12m 悬挂式喷 杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m; 药箱≥400L; 型 式: 悬挂式	780	650	通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
19	田间管理 机械	植保机械	喷雾机	12-18m 悬挂式喷 杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m; 药箱≥600L; 型 式: 悬挂式	1300	920	通用类
20	田间管理 机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上悬挂 式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥800L; 型式: 悬挂式	3400	2260	通用类
21	田间管理 机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上牵引 式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m; 药箱≥2000L; 型式: 牵引式	6800	4500	通用类
22	田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18 马力自走式 两轮转向喷杆喷雾 机	11 马力≤功率 < 18 马力; 药箱 ≥ 200L; 喷杆长度 ≥ 8m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	2400	1600	通用类
23	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50 马力自走式 两轮转向喷杆喷雾 机	18 马力≤功率 < 50 马力; 药箱 ≥ 400L; 喷杆长度 ≥ 8m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向	7800	5400	通用类
24	田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100 马力自走 式两轮转向喷杆 喷雾机	50 马力≤功率<100 马力; 药箱≥ 700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥ 0.8m; 型式: 自走式; 两轮驱动、四轮 驱动; 两轮转向	14400	9600	通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
25	田间管理机械	植保机械	喷雾机	100 马力及以上自 走式两轮转向喷 杆喷雾机	功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆 长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式: 自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转 向	20200	13400	通用类
26	田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18 马力自走式 四轮转向喷杆喷 雾机	11 马力≤功率<18 马力;药箱≥200L; 喷杆长度≥8m; 离地间隙≥0.8m; 型 式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	5400	3600	通用类
27	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50 马力自走式 四轮转向喷杆喷 雾机	18 马力≤功率 < 50 马力; 药箱 ≥ 400L; 喷杆长度 ≥ 8m; 离地间隙 ≥ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	13300	8000	通用类
28	田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100 马力自走 式四轮转向喷杆 喷雾机	50 马力≤功率<100 马力; 药箱≥ 700L; 喷杆长度≥10m; 离地间隙≥ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四 轮转向	15500	11100	通用类
29	田间管理机械	植保机械	喷雾机	100 马力及以上自 走式四轮转向喷 杆喷雾机	功率≥100 马力; 药箱≥1000L; 喷杆 长度≥20m; 离地间隙≥0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向	20700	19700	通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
30	田间管理机械	植保机械	喷雾机	自走式大豆玉米 复合种植喷杆喷 雾机	功率≥18 马力; 喷杆长度≥1850mm; 离地间隙≥400mm; 防飘喷头; 雾滴隔 离效果: 漂移雾滴密度≤5 个/cm²; 型 式: 四轮自走式; 药箱(水箱)总容量 ≥600L; 喷雾系统配置: 双喷雾系统或 在线混药系统, 具有明显的区分识别标 识; 搅拌装置: 药箱内部应安装搅拌装 置; 有隔离防护装置, 且应垂直于地面 并与机具行驶方向平行, 前后宽度不小 于500mm, 大豆玉米带间隔离防护装 置底端应贴地面; 工作幅宽(全部): 适用于1 个复合种植单元	11400	8100	通用类
31	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以 下配套轮式拖拉 机开沟机	配套轮式拖拉机;20cm < 开沟深度 <50cm	1000	660	非通用类
32	耕整地机 械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 及 以上配套轮式拖 拉机开沟机	配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm	1600	1060	非通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
33	种植施肥 机械	栽植机械	移栽机	2-6 行牵引式、悬挂式秧苗移栽机	型式:牵引式、悬挂式,行数: 2≤行数 <6	4000	2600	非通用类
34	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上牵引 式、悬挂式秧苗移 栽机	型式:牵引式、悬挂式,: 行数>6	6000	4000	非通用类
35	收获机械	收获割台	玉米收获 专用割台	玉米收获专用割 台	4 行及以上玉米收获专用割台	8400	6200	非通用类
36	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.3m 以下旋转式 割草机	割幅宽度<1.3m;旋转式	350	230	非通用类
37	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.3-1.6m 旋转式 割草机	1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式	1500	1000	非通用类
38	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.6-2.1m 旋转式 割草机	1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式	2400	1600	非通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
39	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	2.8m 及以上旋转 式割草机	割幅宽度≥2.8m;旋转式	7700	5100	非通用类
40	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.8m 以下往复式 割草机	割幅宽度<1.8m;往复式	500	330	非通用类
41	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.8-3m 往复式割 草机	1.8m≤割幅宽度<3m;往复式	1000	660	非通用类
42	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	3m 及以上往复式 割草机	割幅宽度≥3m;往复式	2800	1860	非通用类
43	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	1.6-2.1m 旋转式 割草压扁机	1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋 转式	4800	3200	非通用类
44	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压扁)机	2.1-2.8m 旋转式 割草压扁机	2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋 转式	9000	6000	非通用类

序 号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴 额(元)	档次类型
45	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	搂草机	6m 及以上横向搂 草机	搂幅宽度≥6m;横向	1700	1130	非通用类
46	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	搂草机	6m 及以上搂草机	搂幅宽度≥6m	1700	1130	非通用类
47	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	碾米机	2.2kW 及以上碾米 机	配套功率≥2.2kW;含电机、碾米装置	330	240	非通用类
48	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	碾米机	2.2-7.5kW 组合米机	砻碾功能;动力:电机;2.2kW≤功率<7.5kW	960	640	非通用类
49	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	碾米机	7.5kW及以上组合 米机	动力:电机;功率≥7.5kW;具备剥壳、清 选、碾米、抛光功能	7800	5200	非通用类
50	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	磨粉机	磨辊长度 30-40cm 磨粉机	30cm≤磨辊长度<40cm,含动力	3800	2530	非通用类
51	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	磨粉机	磨辊长度 40-60cm 磨粉机	40cm≤磨辊长度<60cm,含动力	5500	3900	非通用类
52	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	磨粉机	磨辊长度 60cm 及 以上磨粉机	磨辊长度≥60cm,含动力	6000	4000	非通用类