

北大荒农垦集团有限公司文件

北大荒集文〔2026〕112号

北大荒农垦集团有限公司 关于印发《北大荒农垦集团有限公司补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置 与应用补贴实施方案》的通知

各分公司、哈尔滨有限公司，各农（牧）场：

现将《北大荒农垦集团有限公司补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴实施方案》，请结合本单位实际，认真贯彻执行。

北大荒农垦集团有限公司

2026 年 9 月 7 日

北大荒农垦集团有限公司

补短板 200 马力及以上无级变速 高端智能拖拉机购置与应用补贴实施方案

为加快推动农机领域新质生产力发展，进一步落实“优机优补”政策，坚持以用促研发、促制造、促转化，落实财政部、农业农村部有关要求，集团对国家重点推广的补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机实施购置与应用补贴，制定本方案。

一、产品范围

短板机具目录范围内取得研发突破、亟需熟化定型的 200 马力及以上混合动力电动、液压机械无级变速高端智能拖拉机（以下简称补短板高端智能拖拉机）。

二、产品要求

（一）产品技术条件

1. 补短板 200 马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机，通过“有资质的第三方检测+田间（场院）试验验证+农机服务组织评价”等方式获得补贴资质。

（1）先进性方面。传动系关键部件具有自主知识产权。

（2）安全性方面。应当取得具备拖拉机资质认定（CMA）的农业机械鉴定机构或同时具备拖拉机资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检验检测机构，依据拖拉机相关安全标准出具的安全性检验报告或验证报告。

(3) 适用性方面。一是提供两台翻地或深松作业面积不低于 5000 亩（每台作业面积不低于 2000 亩）的整机实地验证后台监控数据及相关材料，应能真实体现实地验证的时间位置信息、作业类型及负荷情况、故障情况等。二是取得具备拖拉机资质认定（CMA）的农业机械鉴定机构或取得同时具备拖拉机资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检验检测机构，出具的田间（场院）实地试验验证报告。实地试验验证过程要求全程监测，保留监测记录。三是提供农机服务组织评价材料。

(4) 一致性保证能力方面。应具备相应的生产能力，具体要求应不低于现行农业轮式和履带拖拉机推广鉴定大纲中关于产品一致性保证能力的要求。

2. 补短板 200 马力及以上液压机械无级变速高端智能拖拉机，通过“获得农业机械试验鉴定证书+传动系关键部件具有自主知识产权”方式获得补贴资质。

（二）产品选定流程

1. 企业申报。相关企业根据集团农业发展部发布的申报条件，自主决定产品申报。

2. 组织审核。集团组织专家对企业申报的材料进行形式审核，并对 200 马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的先进性、一致性保证能力进行审核。申报企业也可自主选择参加黑龙江省组织开展的形式审核，集团对审核通过结果予以采信。审核结果将对企业进行反馈。

3. 机具投档。反馈通过的产品具备投档资格，企业按规定投档。

三、实施区域、资金规模及补贴标准

（一）实施区域

各分公司、哈尔滨有限公司和各农（牧）场。

（二）资金规模

2026 年，集团补短板高端智能拖拉机购置与应用补贴使用资金额度不超过 5100 万元，补贴资金从中央财政农机购置与应用补贴资金中统筹解决。

（三）补贴标准

按照补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴机具补贴额一览表执行。根据列补产品市场价格变化情况，适时调整补贴额。

四、补贴对象

补贴对象与《北大荒农垦集团有限公司 2024—2026 年农机购置与应用补贴实施方案》（北大荒集办文〔2024〕60 号）有关内容保持一致。

五、实施期限

本方案实施期限自印发之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

六、补贴操作

补短板高端智能拖拉机的补贴申请办理，按照北大荒集办文〔2024〕60 号等有关规定执行。申请补贴高端智能拖拉机的购机日期须在实施期内；混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的生

产日期，须在通过产品安全性和适用性验证后；液压机械无级变速高端智能拖拉机的生产日期，须在农机鉴定证书有效期范围内。

（一）实行限额管理。2026 年，集团 200 马力及以上混合动力电动高端智能拖拉机补贴数量不超过 40 台，每个企业补贴数量不超过 10 台，额满即止，超过的数量不享受本方案规定的购机补贴，企业自行负责；200 马力及以上液压机械无级变速高端智能拖拉机原则上补贴数量不超过 220 台（或者总体使用资金额度不超过本方案规定的 5100 万元）。同一购机户（每户）年度内限申请 1 台，同一农业生产经营组织年度内限申请 2 台，两年内不得转让。如有特殊情况，需经所属农（牧）场同意后方可转让。

（二）实行信息化监测。生产企业在机具出厂销售前应安装好北斗定位终端，北斗定位终端应满足统一的功能要求和通信协议要求，可接入集团农机调度指挥平台，添加安装北斗定位终端，确保数据能够稳定上传到调度指挥平台。因北斗终端不能正常上传数据，影响用户补贴申请的，相应损失全部由生产企业负责。生产企业应加强本企业信息化平台监测，向所属农（牧）场提供监测数据。

（三）先使用后补贴。申办补贴要求已完成不少于 1000 亩的作业量（作业数据要上传至国家物联网平台，补贴系统将抓取物联网平台数据），实行优先录入、优先兑付。

七、工作要求

（一）强化主体责任。产销企业要规范生产和经营行为，认

真落实产品质量主体责任，与购机主体签订并履行补短板高端智能拖拉机应用质量和可靠性承诺协议，承诺在一定年限内应具备相应质量性能或能无故障完成一定规模作业量，同时应包括提供培训、维修、配件供应等售后服务承诺，确保产品使用正常，保障购机主体合法权益。协议要报农（牧）场备案并接受监督。

（二）加强风险防控。各农（牧）场对申报的补短板高端智能拖拉机兑付前要逐台核验，列入重点监管范围进行抽查。要实行信息化监管，发挥大数据优势，做好补短板高端智能拖拉机作业监测，及时掌握只购机不作业、作业异常等情况，严防骗补套补等行为。要加强风险评估，采取措施防范通过机具跨区域倒卖违规享受高端智能拖拉机补贴政策行为。

（三）建立评估机制。补短板高端智能拖拉机生产企业要及时总结产品的熟化定型及推广应用等情况。集团将组织补贴产品使用情况的跟踪反馈，选择代表性用户开展不低于 50% 的抽样调查，并形成跟踪报告（格式详见附件 2-2）。经评估，效果不好的产品退出补贴范围，退出后购置的产品不再享受补贴。因严重质量问题导致退机的，由生产企业负责将已发放的补贴资金退回补贴资金。

（四）严惩违规行为。各农（牧）场对试验检测过程中发现的粗制滥造、可靠性差、适用性差、企业注册地址无实际生产等异常情形，要及时预警并按规定处理。对于出具虚假检测报告的机构和存在产品质量性能低劣、无法正常使用等涉嫌骗套补贴的

企业、个人和农业生产经营组织，查实后坚决追回被骗套补贴资金，按规定严肃处理，问题严重的列入“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关。产品补贴资格或经销资格被暂停或取消，所引起的纠纷和经济损失，由农机产销企业自行承担。

- 附件：1. 北大荒集团补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴机具补贴额一览表
2. 北大荒集团补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴跟踪报告

附件 1

北大荒集团补短板 200 马力及以上无级变速 高端智能拖拉机购置与应用补贴 机具补贴额一览表

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额 (元)	备注
1	农用 动力 机械	拖拉 机	轮式 拖拉 机(新 产品)	200 马力及 以上四轮驱动 混合动力电 动无级变速 辅助驾驶智 控拖拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动 方式: 四轮驱动; 换挡 方式: 无级变速; 类型: 混合动力电动拖拉机; 智能控制; 最小使用比 质量 ≥ 43kg/kW; 前装 辅助驾驶(系统)设备 (卫星接收机板卡类 型及频点: 北斗信号); 传动系关键部件具有 自主知识产权	175000	1. 类型参照国 家标准 GB/T 6960《拖拉机 术语》 2. 智能控制是 指具备电液控 制三点悬挂装 置及以下至少 一项功能: 电 液控制四轮驱 动、电液控制 动力输出轴、 电液控制多路 阀、电控液压 转向
2	农用 动力 机械	拖拉 机	轮式 拖拉 机	200 马力及 以上四轮驱动 液压机械无 级变速辅助 驾驶智控拖 拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动 方式: 四轮驱动; 变速 箱类型: 液压机械无级 变速; 智能控制; 最小 使用比质量 ≥ 43kg/kW; 前装辅助驾 驶(系统)设备(卫星 接收机板卡类型及频 点: 北斗信号); 传动 系关键部件具有自主 知识产权	200000	

附件 2

**北大荒集团补短板 200 马力及以上无级变速
高端智能拖拉机购置与应用补贴跟踪报告**

产品型号名称: _____

生 产 者: _____

生 产 厂: _____

产品出厂编号: _____

产品信息			
产品名称		型号	
生产者		注册地址	
电话		传真	
联系人		邮政编码	
生产厂		注册地址	
电话		联系人	
跟踪单位信息			
单位名称		联系人	
电话		联系地址	
跟踪结论	描述作业情况、故障情况及综合评价。 （跟踪机构公章） 签发日期： 年 月 日		

负责人：

编制人：

年 月 日

1. 跟踪情况综述

综述中应说明跟踪依据、任务来源、跟踪起始时间和内容。

2. 产品作业信息

描述产品的样机信息，包括整机及发动铭牌信息。描述跟踪期间产品作业情况，包括时间、亩数、作业区域、作业类型等。

3. 适用性情况

描述跟踪期间故障情况，故障类型参照国家标准GB/T 24648.1《拖拉机可靠性考核》或行业标准NY/T 2453—2013《拖拉机可靠性评价方法》。

